



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Registro Data 15.02.2018	OGGETTO: Interrogazione Consiliare sull'impianto di depurazione di Casteltermini.
--	--

L'anno duemiladiciotto addi quindici del mese di febbraio alle ore 16,00 e seguenti, in seduta pubblica di prima convocazione, nel Comune di Casteltermini, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. I Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, alla trattazione del punto in oggetto, per come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Palmeri	Alessandra	P	
Cannella	Gerlando Calogero	P	
Greco	Maria Pia	P	
Giuliano	Giuseppe Gaetano		A
Mingoia	Alessandra Rita	P	
Capozza	Francesco	P	
D'Urso	Vincenzo	P	
Mallia	Francesco	P	
Pellitteri	Filippo	P	
Nobile	Luca	P	
Mondello	Rosita	P	
Antinoro	Giovanni Giuseppe		A

Presenti : 10 Assenti: 2

Sono presenti il Sindaco, **Dott. Gioacchino Nicastro** e gli Assessori **Dott. Massimo Scozzari**, **Dott.ssa Maria Pia Greco** e **Sig. Francesco Capozza**, che rivestono contestualmente la carica di consiglieri.

Sono altresì, presenti il Responsabile di P.O. 1, **Dott. Calogero Sardo** e il Responsabile di P.O. n. 3 **Geom. Giuseppe Ballone**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro**.

VERBALE DI ADUNANZA

Il Presidente introduce la trattazione del quarto punto all'o.d.g. prot. n.3308 del 9/2/2018 avente ad oggetto "Interrogazione Consiliare sull'impianto di depurazione di Casteltermini" che si allega al presente verbale (allegato n. 1) e invita il Consigliere Nobile a illustrare l'interrogazione.

Il Consigliere Nobile illustra l'interrogazione, presentata per la prima volta in data 25 luglio scorso, e rileva che il gruppo l'ha reiterata in quanto da allora non ha ricevuto alcuna notizia in merito.

Il Geom. Ballone informa che sul depuratore c'è un'inchiesta in corso e che in data 14 febbraio 2018 ha trasmesso i verbali di sopralluogo congiunto al Sindaco e che domani si procederà a diffidare il gestore. Aggiunge che con nota del mese di agosto è stata richiesta copia dei registri dei dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati relativamente agli anni 2016 e 2017 (allegato n. 2).

Il Consigliere Nobile lamenta che dopo sette mesi non è stata ottenuta alcuna risposta in merito a quanto chiesto all'ATI, e non al gestore; non è stata neanche richiesta l'entità del danno, considerato che è stata fatta una riparazione.

Il Capogruppo dell'opposizione Pellitteri, chiesta e ottenuta la parola, rileva di venire a conoscenza di questo grave fatto soltanto ora e lamenta che non sia stata data alcuna notizia al Consiglio che ha già chiesto informazioni sul depuratore, rilevando la gravità di tale comportamento. Aggiunge che, considerate le pendenze giudiziarie, si potrebbe chiedere in via cautelativa la sospensione del pagamento del canone di depurazione e conclude: *"faccio istanza ai colleghi della maggioranza di chiedere la sospensione cautelativa del pagamento del canone di depurazione all'ATI e a Girgenti Acque finchè non sarà chiarito se il depuratore funziona e/o in che termini funziona"*.

L'Assessore Greco lamenta di non essere stata informata.

Il Sindaco chiarisce di essere stato informato dall'ufficio tecnico in data odierna e aggiunge che, unitamente agli altri sindaci dell'ambito territoriale, è stata chiesta la sospensione del pagamento dei canoni di depurazione.

Il Capogruppo della maggioranza Mallia chiede che venga messo a verbale quanto segue: *"stiamo apprendendo ora queste novità. Siamo disponibili a collaborare con l'opposizione per elaborare un documento"*.

L'Assessore Greco dice di avere chiesto con due note PEC informazioni in ordine al depuratore e di non avere avuto risposta e aggiunge: *"si prenderanno provvedimenti seri qualora non vengano date risposte"*.

Alle ore 18,20 per decisione unanime del capigruppo il Presidente sospende i lavori per alcuni minuti.

Alla ripresa, alle ore 18,48, sono presenti all'appello nominale n. 10 Consiglieri e assenti n. 2 Consiglieri (Giuliano e Antinoro).

Il Capogruppo della maggioranza Mallia, chiesta e ottenuta la parola, dichiara: *"alla luce di quanto appreso per la prima volta questa sera, riteniamo utile un maggiore approfondimento e, pertanto, a nome del gruppo di maggioranza richiediamo all'Ufficio, entro e non oltre la prossima riunione di Consiglio Comunale, di fornire una dettagliata relazione sul punto al fine di assumere le decisioni che si riterranno più opportune"*.

Il Capogruppo dell'opposizione Pellitteri dichiara: *"ci associamo alla richiesta del Consigliere Mallia che è in linea con la nostra posizione ma riteniamo che sia più opportuno istituire sin da ora"*

una commissione d'indagine che avrebbe poteri più indipendenti e autonomi. Pertanto, non ritengo opportuno rinviare ad altra seduta ma apprezzo lo sforzo della maggioranza. La scelta deriva dalla gravità delle informazioni che sono state fornite oggi”.

Il Capogruppo della maggioranza Mallia puntualizza che *“la maggioranza non fa alcuno sforzo nel volere andare fino in fondo e ritiene che sia una richiesta strumentale quella di istituire una commissione di inchiesta. Prima di intraprendere una strada aspettiamo la relazione; nulla è precluso”.*

Il Capogruppo dell'opposizione Pellitteri rileva che la richiesta della relazione all'ufficio tecnico è stata esternata dopo che si era deciso, durante la sospensione dei lavori, insieme con la maggioranza, di istituire sin da subito la commissione di indagine. Ritiene, infatti, sulla scorta delle esperienze passate, che la richiesta della relazione non porterebbe alcun frutto e che l'approccio “soft” della maggioranza sia poco incisivo.

Il Capogruppo della maggioranza Mallia rimanda al mittente il termine “soft”.

L'Assessore Capozza rileva che anche la Giunta viene a conoscenza solo oggi delle indagini sul depuratore e, riallacciandosi a quanto detto dal Capogruppo Mallia, chiede che la relazione venga trasmessa anche alla Giunta.

Alle ore 18,58 esce il Consigliere Capozza (Consiglieri presenti n.9).

All. 1

Comune di Casteltermini



→ Al Dott. Gioacchino Nicastro n.q.
All'Assessore Sig. Francesco Capozza
del Comune di Casteltermini

OGGETTO: Interrogazione Consiliare sull'impianto di depurazione di Casteltermini

I sottoscritti:

- Luca Nobile
- Filippo Pellitteri
- Giovanni Giuseppe Antinoro
- Rosita Mondello

In qualità di Consiglieri Comunali del gruppo MoVimento 5 Stelle

PREMESSO

che in data 25/07/2017, nota Prot. 16412, presentavamo una interrogazione avente per oggetto: "Interrogazione Consiliare sul perfetto funzionamento dell'impianto di depurazione di Casteltermini";

che il Dott. Gioacchino Nicastro in data 24/08/2017, nota Prot. 18860, rispondeva alla suddetta interrogazione consiliare dichiarando che:

- *"con nota prot. n. 18247 del 18/08/2017, che si allega alla presente, ed al cui contenuto integralmente si rinvia, il Responsabile di P.O. n.3 ha comunicato che in data 27/07/2017, con nota assunta al protocollo del Comune n. 16623, Girgenti Acque S.p.A. asserisce di aver provveduto alla riparazione dell'impianto di depurazione";*
- *"con nota prot. n. 18648 del 24/08/2017, il sottoscritto, ha richiesto all'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) competente riscontro sul perfetto funzionamento dell'impianto di*

depurazione sito in C.da Ponte Calcare a Casteltermini e la copia dei registri dove sono riportati i "dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati", relativamente agli anni 2016 e 2017."

CONSIDERATO

che durante la seduta del Consiglio Comunale del 21/09/2017 :

- facevamo notare che la risposta del Responsabile di P.O. 3 riportasse di fatto un malfunzionamento dell'impianto di depurazione del Comune di Casteltermini, quantomeno temporanea. Pertanto invitavamo il Comune a pretendere informazioni sull'entità e la durata dei problemi che hanno causato il malfunzionamento del depuratore, nonché valutare se esistessero i presupposti per richiedere i rimborsi sul canone di depurazione per il periodo in cui l'impianto non ha perfettamente funzionato;
- chiedevamo all'Amministrazione Comunale di predisporre un sopralluogo congiunto con il gestore "Girgenti Acque S.p.A.", l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione;
- invitavamo i nostri interlocutori affinché ci fosse consentito di prendere visione, in tempi rapidi e certi, della *"copia dei registri dove sono riportati i "dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati", relativamente agli anni 2016 e 2017."* e il *"riscontro sul perfetto funzionamento dell'impianto di depurazione"* richiesti dal Dott. Nicastro all'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.);
- Il Dott. Nicastro assumeva gli impegni richiesti dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle.

RILEVATO

che ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro agli impegni assunti dal Dott. Nicastro in sede di Consiglio Comunale del 21/09/2017.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato

INTERROGANO

I sopracitati interlocutori al fine di avere notizie entro 30 giorni in merito:

- al malfunzionamento che ha interessato l'impianto di depurazione del Comune di Casteltermini;


- alla copia dei registri dove sono riportati i “dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati”, relativamente agli anni 2016 e 2017 e al riscontro sul perfetto funzionamento dell’impianto di depurazione sito in C.da Ponte Calcare a Casteltermini;
- al sopralluogo congiunto con il gestore “Girgenti Acque S.p.A.”, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione.

Casteltermini, li


I Consiglieri Comunali

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle


Luca Nobile




Filippo Pellitteri



Giovanni Giuseppe Antinoro



Rosita Mondello





COMUNE DI CASTELTERMINI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

OK ALL 2

Prot n° _____
Risposta a nota n° _____ del _____
allegati n° _____

OGGETTO: Ripristino impianto di depurazione C.da Ponte Calcare – Casteltermini (AG)

Rif. Nota prot. PRG-0063206-2017 DEL 26/07/2017 di Girgenti Acque S.p.A.

All'Assemblea Territoriale Idrica
(A.T.I.)
atiag9@pec.it


e p. c. all'A.R.P.A.
Struttura Territoriale di Agrigento
arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it

Con riferimento alla nota prot. PRG-0063206-2017 DEL 26/07/2017 di Girgenti Acque S.p.A. avente ad oggetto "Ripristino impianto di depurazione C.da Ponte Calcare – Casteltermini (AG)", con la quale ha comunicato di avere provveduto alla riparazione del suddetto impianto di depurazione, si chiede se, secondo quanto previsto disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata in data 27/11/2007, è stato verificato il perfetto funzionamento dell' impianto di depurazione sito in C.da Ponte Calcare a Casteltermini, con l'effettuazione, altresì, dei campionamenti dei liquidi che confluiscono in esso sia in entrata che in uscita.

Si richiede, inoltre, secondo quanto previsto pure dal disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata in data 27/11/2007, copia dei registri dove sono riportati i "dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati", relativamente agli anni 2016 e 2017.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Dott. Giacchino Nicastro

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Avv. Alessandra Palmeri

IL PRESIDENTE

Sig. Gerlando C. Cannella

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on - Line del sito ufficiale del Comune dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 comma 1 L.R. 44/91 , oggi art. 711 comma 1 testo coord. leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali (GURS 09/05/2008)
Casteltermini, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione all'albo on -line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo on - line del Comune .

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on - line del Comune dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE