



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del Registro Data 11.10.2018	OGGETTO: Interrogazione a risposta sia scritta che orale sullo sfioramento dei parametri dell'acqua per come comunicato nel mese di giugno 2018 dal gestore idrico privato "Girgenti Acque".
---------------------------------------	---

L'anno Duemiladiciotto addì undici del mese di ottobre alle ore 16,00 e seguenti, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 20267 del 2/10/2018, si è riunito il Consiglio Comunale. I Signori Consiglieri risultano assenti/presenti alla trattazione del punto in oggetto, per come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Palmeri	Alessandra	P	
Cannella	Gerlando Calogero	P	
Greco	Maria Pia		A
Giuliano	Giuseppe Gaetano		A
Mingoia	Alessandra Rita	P	
Capozza	Francesco		A
D'Urso	Vincenzo		A
Mallia	Francesco	P	
Pellitteri	Filippo	P	
Nobile	Luca	P	
Mondello	Rosita	P	
Antinoro	Giovanni Giuseppe	P	

Presenti: 8 Assenti: 4

Sono presenti il Sindaco, **Dott. Gioacchino Nicastro**, il Vice Sindaco, **Dott. Vincenzo Puccio**, l'Assessore, **Geom. Salvatore Scozzari** e l'Assessore **Sig.ra Di Gregorio Claudia**.

E', altresì, presente la Responsabile di P.O. n.2, **Rag. Teresa Spoto**.

Scrutatori: Palmeri, Mallia e Mondello.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro**.

VERBALE DI ADUNANZA

Il Presidente introduce il quarto punto all'O.d.G. prot. n. 20267 del 02.10.2018 avente ad oggetto: "Interrogazione a risposta sia scritta che orale sullo sfioramento dei parametri dell'acqua per come comunicato nel mese di giugno 2018 dal gestore idrico privato "Girgenti Acque".

La Consigliera Mondello, premettendo che l'interrogazione era stata presentata nel mese di luglio, la espone dandone lettura e rileva che il problema della contaminazione dell'acqua è del gestore.

Il Sindaco risponde, con documentazione alla mano, dimostrando che il Comune si è attivato tempestivamente ed ha adottato tutti gli atti a tutela della salute e della pubblica incolumità; rileva che con nota prot. n. 13381 del 26/6/2018 Girgenti Acque comunicava all'Ente che nei punti rete Bevaio in c/da Santa Croce e in via Pastore i parametri d'acqua prelevati in data 23 giugno non erano conformi al D.Lgs 31/01. Conseguentemente sono state adottate le ordinanze di non potabilità, poi in parte revocate in esito ai controlli che hanno dato parametri conformi relativamente ad alcuni bevai, fontane e "punti rete". In ultimo. a seguito di comunicazione dell'Ente gestore che i campioni prelevati in data 7/09/2018 e 11/9/2018 hanno evidenziato valori conformi ai parametri stabiliti dal D.Lgs 31/01, è stato chiesto all'Asp di volere produrre gli eventuali rapporti di prova eseguiti per consentire la revoca dell'ordinanza n. 38/2018. In conclusione informa il Consiglio che in data odierna è stato inoltrato all'ASP un sollecito a trasmettere i richiesti rapporti di prova al fine di verificare se sussistono i presupposti per revocare la citata ordinanza di non potabilità n. 38/2018, relativamente alla parte ancora vigente, con particolare riferimento al Bevaio Santa Croce (allegata nota prot. 20962 dell'11.10.2018).

La Consigliera Mondello si dichiara soddisfatta della risposta.

AL COMUNE DI CASTELTERMINI



Al Dott. Gioacchino Nicastro n.q.

OGGETTO: Interrogazione consiliare a risposta sia scritta che orale sullo “sforamento dei parametri dell’acqua” per come comunicato nel mese di giugno 2018 dal gestore idrico privato Girgenti Acque

I sottoscritti Rosita Mondello, Luca Nobile, Filippo Pellitteri e Giovanni Giuseppe Antinoro, nella qualità di Consiglieri Comunali del gruppo M5S

PREMESSO

- Che in data **26 giugno 2018**, sul sito del gestore idrico privato Girgenti Acque veniva comunicato che le analisi microbiologiche, eseguite sui campioni d’acqua prelevati in data **23 giugno 2018**, avevano evidenziato uno sfioramento dei parametri dell’acqua presso i punti rete “Bevaio c.da Croce” e “Via Pastore n.7”, nel Comune di Casteltermini;
- Che in data **28 giugno** sul sito di G.A. veniva segnalato come le analisi microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati in data 27 giugno avevano evidenziato lo sfioramento dei parametri dell’acqua in svariati punti rete;
- Che in data **28 giugno** c.a. veniva pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza sindacale n.39, avente per oggetto “Divieto di utilizzo di acqua potabile in tutta la rete idrica del Comune di Casteltermini”;
- Che in data **2 luglio** 2018, sul proprio sito web, Girgenti Acque affermava che erano stati effettuati nuovi campionamenti dell’acqua nei giorni 29 e 30 giugno e che questi avevano evidenziato il sussistere di problemi di conformità, a causa di sforamenti dei parametri dell’acqua, relativamente al Bevaio c.da Santa Croce;
- Che in data **4 luglio**, il gestore G.A. a seguito di nuovi rilievi effettuati sui campioni precisava come, pur evidenziandosi valori conformi relativamente all’uscita del Serbatoio Kennedy ed il punto

rete di C.da Malvello, il problema persisteva presso il bevaio Santa Croce, per cui il gestore si riservava di chiuderne l'utenza in attesa del ripristino dei parametri;

- Che in data **4 luglio**, con l'ordinanza sindacale n. 40, veniva revocato il divieto di utilizzo di acqua potabile in tutto il territorio comunale e, contestualmente, rimaneva tale divieto per quanto riguarda i punti rete bevaio C/da Santa Croce e Via Pastore n. 7;
- Che, ancora il **4 luglio**, l'ASP Agrigento, "prende atto dei parametri di conformità relativi ai punti di prelievo "uscita serbatoio Kennedy" e "C/da Malvello", mentre richiedeva ulteriori interventi di verifica in merito al bevaio c/da S.Croce che, secondo quanto scritto nella stessa ordinanza sindacale n. 40 "presenta valori ancora non conformi per la presenza di batteri"

CONSIDERATO

- Che nella pagina web del gestore idrico, alla sezione "qualità dell'acqua" (<http://www.girgentiacque.com/utenti/qualita-dell-acqua>) viene precisato quanto segue: "Una squadra di tecnici effettua quotidianamente prelievi di acqua potabile dalle fonti di approvvigionamento e dalle reti, analizzando il giorno stesso, i campioni in laboratorio... Oltre ai controlli interni effettuati nei laboratori aziendali, l'ASP territorialmente competente, esegue i controlli esterni... Dopo aver consultato l'ASP e l'Autorità d'Ambito (A.T.I.), Girgenti Acque individua le cause della non conformità e ripristina la qualità delle acque erogate."
- Che, sempre nel sito del gestore idrico, sezione turni erogazione acqua aggiornata al 18 luglio, la zona 13 (Santa Croce) viene segnalata come "H24", quindi regolarmente rifornita anche in data successiva all'ordinanza sindacale n.40

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGANO

Il sopracitato interlocutore al fine di sapere:

1. Quale laboratorio ha effettuato i controlli sui campioni prelevati, ravvisando la non potabilità delle acque (tecnici interni del laboratorio aziendale o ASP Agrigento);
2. Le cause precise che hanno reso i valori delle acque campionate non conformi all'uso potabile;
3. Quali elementi specifici hanno superato i parametri stabiliti dal D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii., rendendo, quindi, l'acqua non idonea per uso potabile, e se tali informazioni sono state rese in maniera tempestiva e trasparente a Codesta Amministrazione;
4. I motivi a causa dei quali sono intercorsi cinque giorni tra il campionamento dell'acqua, la comunicazione della non conformità dei parametri a Codesta Amministrazione e la prima ordinanza


sindacale, ritardo, questo, che avrebbe potuto costituire grave pericolo per la salute della Cittadinanza;


5. I motivi per i quali, a tutt'oggi, sembra che non siano state rimosse le cause che rendono l'acqua, nel punto rete abbeveratoio C/da S. Croce, non potabile, determinando la chiusura dell'utenza del succitato Bevaio Santa Croce fattore, qu esto, che crea grave disagio, tra le altre cose, per l'impossibilità di poter fornire regolare approvvigionamento idrico ai residenti, ai turisti che intendono visitare l'Eremo di S. Croce ed alle greggi di animali che insistono nella zona;


6. I motivi per i quali, se il gestore afferma che l'acqua nel punto rete C/da S.Croce non è ancora potabile, ragione per cui è stata chiusa l'utenza, nel sito web dello stesso gestore si afferma però che l'utenza viene rifornita H24 e se questo può costituire un pericolo per la salute dei Cittadini.

Casteltermini, li 31.07.2018

I Consiglieri Comunali Gruppo Consiliare M5S

Rosita I. Iondello


Luca Nobilo


Filippo Pellitteri


Giovanni Giuseppe Antinoro




COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Li, 11-10-2018
Prot. 20962

Oggetto: Richiesta rapporti di prova.

All'A.S.P. N°1 Agrigento
Distretto di Casteltermini
Dirig. Sanitario Igiene Pubblica
Via J.F. Kennedy
CASTELTERMINI


E p.c. Alla GIRGENTI ACQUE S.p.a.
Via Miniera Pozzo Nuovo, 1
92010 ARAGONA
pec.: girgentiacque@pec.girgentiacque.com

SEDE

Con nota prot. n. 18873 del 13/9/2018, il Gestore del Servizio idrico Girgenti Acque S.p.A., ha comunicato che i Rapporti di Prova dei campioni d'acqua prelevati in data 7/9/2018 e 11/9/2018, allegato alla stessa nota, in questo Comune di Casteltermini hanno evidenziato valori conformi ai parametri stabiliti dal D. Lgs 31/01 e ss.mm.ii..

Con la stessa nota richiedeva All'A.S.P. N°1 Agrigento - Distretto di Casteltermini ad eseguire i necessari accertamenti al fine di revocare l'ordinanza sindacale n. 38/2018.

In considerazione di quanto sopra, si invita codesta ASP a volere produrre a questo Ente gli eventuali rapporti di prova eseguiti per consentire la revoca dell'ordinanza di che trattasi.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Alexandra Palmeri

IL PRESIDENTE
Sig. Gerlando C. Sanna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Miria Cristina Pecoraro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo On – Line del sito ufficiale del Comune dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 comma 1 L.R. 44/91 , oggi art. 711 comma 1 testo coord. leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali (GURS 09/05/2008)
Casteltermini, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione all'albo on –line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo on – line del Comune .

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on – line del Comune dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE