



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 14.03.2019

Oggetto: Interrogazione consiliare urgente sul malfunzionamento dei punti luce di illuminazione pubblica del viale Santa Elisabetta d'Ungheria.

L'anno **duemiladiciannove** del giorno **quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **16.30** e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Casteltermini. Alla convocazione in seduta ordinaria, tipo di convocazione Prima, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti alla trattazione del punto in oggetto:

Palmeri	Alessandra	P
Cannella	Gerlando Calogero	P
Greco	Maria Pia	P
Giuliano	Giuseppe Gaetano	P
Mingoia	Alessandra Rita	A
Capozza	Francesco	P
D'Urso	Vincenzo	A
Mallia	Francesco	P
Pellitteri	Filippo	P
Nobile	Luca	P
Mondello	Rosita	P
Antinoro	Giovanni Giuseppe	A

Si da atto della sussistenza del numero legale, risultano presenti n. 9 e assenti n. 3 Consiglieri Comunali

Presiede **Cannella Gerlando Calogero**, in qualità di Presidente.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Alfonso Spataro, la seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: Palmeri, Giuliano e Mondello

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la Giunta Comunale: Il Sindaco Dott. **Gioacchino Nicastro**, il Vicesindaco Dott. **Vincenzo Puccio** e l'Assessore **Francesco Capozza**, che riveste contestualmente la carica di Consigliere Comunale.

Sono altresì, presenti i Responsabili di P.O. n. 1 Dott. **Calogero Sardo**, P.O. n. 3 Geom. **Giuseppe Ballone**, P.O. n. 4 Geom. **Francesco Fragale** e il Geom **Gino Paolo Consiglio**

Deliberazione CC avente ad oggetto: Interrogazione consiliare urgente sul funzionamento dei punti luce di illuminazione pubblica del Viale Santa Elisabetta D'Ungheria.

Il Presidente, passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G. prot. n. 4717 del 07/03/2019 avente a oggetto: "Interrogazione consiliare urgente sul malfunzionamento dei punti luce di illuminazione pubblica del viale Santa Elisabetta d'Ungheria" invita il Consigliere Nobile, quale primo firmatario, a illustrare l'interrogazione.

Il Consigliere Nobile dà lettura dell'interrogazione.

Il Geom. Gino Paolo Consiglio, in merito riferisce che Enel Distribuzione da un sopralluogo effettuato nella zona ha riscontrato un gravissima anomalia nell'impianto si tratta di un interruzione della linea e quindi si è reso necessario sospendere l'illuminazione per problemi di sicurezza, necessita installare un nuovo misuratore. E' stato richiesto un preventivo di spesa e in data 12 marzo l'Enel ha trasmesso una scheda tecnica dove chiedeva la messa in opera di un contenitore per alloggio del contatore, si auspica che a breve il problema possa essere risolto.

Il Consigliere Nobile, ottenuta la parola, chiede di allegare al verbale il documento citato dal Geom. Consiglio, ma non si ritiene soddisfatto in quanto dalla data in cui è stata presentata l'interrogazione è già trascorso più di mese significa che quella zona è ancora al buio e i cittadini pagano le tasse senza ricevere i servizi, comprende che i tempi sono lunghi ma vuole sapere i tempi certi sul ripristino dell'illuminazione

Il Geom. Gino Paolo Consiglio, chiesta ed ottenuta la parola, spera che entro una decina di giorni si possa risolvere il problema.

Il Consigliere Mallia chiede al Presidente di accertarsi e dare notizie a tutti i Consiglieri se agli atti degli uffici preposti sono depositate le richieste relative agli argomenti oggetto di interrogazioni.

Alle ore 17.15 entra l'Assessore Dott.ssa Ferreri Francesca.



Comune di Casteltermini

Al Dott. Gioacchino Nicastro n.q.

OGGETTO: Interrogazione Consiliare Urgente sul malfunzionamento dei punti luce di illuminazione pubblica del Viale Santa Elisabetta d'Ungheria.

I sottoscritti: Luca Nobile, Rosita Mondello, Filippo Pellitteri, Giovanni Giuseppe Antinoro, in qualità di Consiglieri Comunali del gruppo MoVimento 5 Stelle

PREMESSO

- che numerose sono le segnalazioni pervenute da cittadini residenti nel comune di Casteltermini i quali lamentano il malfunzionamento dei punti luce di illuminazione pubblica in Viale Santa Elisabetta d'Ungheria;
- che a causa di questa situazione deficitaria l'intera zona appare quasi completamente al buio;

CONSIDERATO

- che in condizioni di scarsa illuminazione pubblica il paese assume una sostanziale immagine di degrado;
- che dall'efficacia dell'illuminazione pubblica dipendono, oltre al decoro urbano, la sicurezza in generale e quella viaria in particolare;
- che i cittadini pagano dei tributi per vedere garantiti dei servizi, tra cui quello di illuminazione pubblica;

RILEVATO

- che il disservizio sia causato da gravi anomalie come spiegato dagli Uffici comunali. Tutto ciò premesso e considerato e rilevato

INTERROGANO

Il sopracitato interlocutore al fine di sapere :

- 1) se sia a conoscenza del disservizio in oggetto;
- 2) i motivi del malfunzionamento;
- 3) se intende attivarsi in tempi rapidi e certi a sollecitare gli uffici preposti affinché sia dato seguito positivo e risolutivo ai reclami segnalati in oggetto.

Casteltermini, li 15.02.2019

I Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle

Luca Nobile

Rosita Mondello

Filippo Pellitteri

Giovanni Giuseppe Antinoro



Comune di Casteltermini

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Gerlando Cannella

OGGETTO: Richiesta di inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di giorno 19 febbraio 2019 di una interrogazione comunale urgente

I sottoscritti: Luca Nobile, Rosita Mondello, Filippo Pellitteri, Giovanni Giuseppe Antinoro

In qualità di Consiglieri Comunali del gruppo MoVimento 5 Stelle;

PREMESSO

Che in data odierna, 15/02/2019, è stata presentata interrogazione consiliare urgente avente quale oggetto: **Interrogazione Consiliare Urgente sul malfunzionamento dei punti luce di illuminazione pubblica del Viale Santa Elisabetta d'Ungheria,**

CONSIDERATO

Che la problematica segnalata nella suddetta interrogazione necessita di una immediata attenzione da parte dell'Amministrazione comunale;

Che il regolamento comunale all'articolo 26 recita : "Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio."


Tutto ciò premesso e considerato

CHIEDIAMO


Al Presidente del Consiglio Comunale di inserire l'interrogazione consiliare urgente nell'ordine del giorno previsto per il Consiglio Comunale convocato per giorno 19 febbraio 2019 .

Casteltermini, li 15.02.2019

Luca Nobile




Rosita Mondello



Filippo Pellitteri



Giovanni Giuseppe Antinoro



SPECIFICA TECNICA

La Specifica Tecnica contiene le attività a carico del Richiedente e/o di e-distribuzione propedeutiche all'esecuzione dei lavori. Per avviare il lavoro il Richiedente deve comunque accettare prima il preventivo di spesa.

1. Autorizzazioni e/o permessi a cura di e-distribuzione:

- Necessari**
 Non necessari

2. Attività a cura del Richiedente:

- Non previste. In questo caso il Richiedente non deve restituire la Specifica Tecnica a e-distribuzione.
- Sono richieste le attività contrassegnate di seguito. Tali attività devono essere realizzate, previo ottenimento dei necessari permessi/autorizzazioni, nel rispetto di quanto specificato nei documenti allegati.
- Ottenimento permessi su proprietà privata o condominiale
 - Ottenimento autorizzazione di accesso in cantiere
 - Realizzazione manufatto per alloggio contatore, come indicato in Allegato A
 - Messa in opera di contenitore per alloggio contatore, come indicato in Allegato A**
 - Realizzazione di vano in muratura per alloggio contatore/quadro centralizzato, come indicato in Allegato A
 - Posa di tubazione interrata o sotto traccia, come indicato in Allegato B
 - Realizzazione di fabbricato cabina, come indicato in Allegato C
 - Realizzazione di fabbricato cabina secondo quanto previsto dalla norma CEI 0-16 ed in conformità alla Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione, ora e-distribuzione
 - Cessione di terreno, come indicato in Allegato D
 - Disponibilità di apposito vano all'interno di cabinet telefonico
 - Realizzazione presa per cabinet telefonico
 - Restituzione dichiarazione di esecuzione a regola d'arte di lavori per conto e-distribuzione, come indicato in Allegato E
 -


Al completamento delle attività sopra riportate il Richiedente dovrà darne comunicazione a e-distribuzione:

<input checked="" type="checkbox"/> per richieste relative a forniture passive, inviando la presente specifica tecnica compilata e sottoscritta via fax al numero verde 800 083 700	<input type="checkbox"/> per richieste relative ad impianti di produzione, utilizzando il servizio disponibile sul portale produttori (https://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/domanda_connessione.aspx). Per maggiori dettagli si può consultare in merito l'apposita Guida disponibile sullo stesso Portale.	<input type="checkbox"/> per i casi di realizzazione presa per cabinet telefonico, inviando la presente specifica tecnica all'indirizzo PEC datitecnici@pec.e-distribuzione.it .
--	---	--

Per eventuali ulteriori informazioni in merito al sopralluogo eseguito, il Richiedente potrà contattare il numero telefonico 389/8548736 nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Il sottoscritto FARAONE CALOGERO in qualità di DELEGATO, dichiara di aver ricevuto in data 12/03/2019 dall'incaricato di e-distribuzione BUE GRABIANO il presente documento, corredato degli Allegati A (specificare, tra quelli sopra indicati, gli Allegati consegnati).

Firma Richiedente


Firma incaricato e-distribuzione


Comunico l'avvenuto completamento delle attività di mia competenza nel rispetto delle prescrizioni ricevute

Firma Richiedente




Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Spataro
[Signature]

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di questo Comune dal _____ al _____ n. Reg. albo _____ per 15 giorni consecutivi.

Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____ entro _____ giorni, ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, li _____

Il Responsabile della pubblicazione all'albo on-line

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____ entro _____ giorni, ai sensi art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Spataro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Spataro

Copia conforme all'originale (Art. 8 del D.P.R. 445/2000)

Consta di n. pagine impresse su n. facciate

Il Funzionario Responsabile

Casteltermini, li _____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ tramite intranet

Casteltermini, li _____

Il Responsabile dell'ufficio Segreteria

Deliberazione CC avente ad oggetto: Interrogazione consiliare urgente sul funzionamento dei punti luce di illuminazione pubblica del Viale Santa Elisabetta D'Ungheria.